<u>Octopus シリーズ仕様確認書(920MHz 8 点 2 段押スイッチ)</u>

貴 社 名

	御担当者様				
※ *	 各項目の□にチェック✔をつけてください。				
1	セット型名				
	□ESH2080DW(予備送信機付きセット・上、下、)	東、西、	南、北2段押し)		
	□ESH1080DW(予備送信機無しセット・上、下、)	東、西、	南、北2段押し)		
2	受信機入力電源				
	□標 準:AC100~220V				
	ロオプション:DC 仕様(DC12~24V)				
3	操作名称		POW/LINK TRB BATT		
	□標 準:右図		t ala 1		
	□オプション:名称変更は右図 に記入下さい				
4)	インターロック				
	□標 準:上⇔下、東⇔西、南⇔北 横方向				
	ロオプション:縦・一部解除・斜め				
	※右図に 介、×を記入下さい。			_	
	•				
(5)	タイムアップ(オートパワーオフ)機能				
	口標 準:無操作状態 10 分				
	ロオプション:タイムアップ無し		QANY		
	ロオプション:無操作状態 150 秒				
6	口緊急停止スイッチ (オプション)				
7	ロキーエントリーシステム (オプション)				
8	口ひやり防止機能(オプション)				
9	特記事項				
Ж	先納テレコン装置状況 (無・有)				
	有の場合 型名 製造	番号			
	使用先 ユーザー名		EL		
	ご要望事項				
×	※仕様についてご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせ下さい。				
EX-2113-01					

本表宛先 : 株式会社エニー 【本 社】 Fax 044(932)6370 【関西営業所】 Fax 06(6307)3659